

INFORME PAÍS POR PAÍS
Formato 5254 - Versión 01

ANEXO TÉCNICO – CBC XML V 1.0
INFORME PAÍS POR PAÍS
DIAN OECD

Tabla de Contenido

INTRODUCCION	2
INFORMACIÓN DEL ESQUEMA XML CBC (País Por País)	4
I. Encabezado Del Mensaje (Message Header)	4
II. OrganisationParty_Type	7
IIa. ResCountryCode	7
IIb. TIN (TIN_Type)	8
IIc. EntityIN (OrganisationIN_Type)	8
IId. Organisation Name	9
IIE. Address_Type	9
III. CbC Body	11
IIIa. ReportingEntity	11
IIIb. CbC Reports	12
IIIb. CbC Reports – Summary	13
IIIb. CbC Reports – Summary – Revenues	16
IIIb. CbC Reports – Constituent Entities	17
IIIc. Additional Info	19
IV. Moneda	20
V. Transcripción	20
VI. Corrección	21
VII. Restricciones Generales	23
VIII. Estándar del Nombre de los Archivos	23

INTRODUCCION

La acción 13 del Plan de Acción contra la erosión de la base imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, en inglés) de la OCDE necesita el desarrollo de “normas relativas a la documentación sobre precios de transferencia para aumentar la transparencia hacia la administración tributaria, teniendo en cuenta los costos de cumplimiento para las empresas. Las normas a desarrollar incluirán el requisito de que las empresas multinacionales suministren a todos los gobiernos pertinentes la información necesaria sobre la asignación y el reparto mundial de sus ingresos, la actividad económica y los impuestos pagados en los distintos países, aplicando un modelo común”

En respuesta a este requisito, se ha desarrollado un enfoque estandarizado de tres niveles para la documentación sobre precios de transferencia, incluyendo la obligación por parte de las empresas multinacionales (EMNs, en inglés) con ingresos consolidados del grupo iguales o mayores a EUR 750 millones (o un monto aproximadamente equivalente en moneda local) de presentar un Informe País-a-País (CbC, en inglés) que proporcionará anualmente a todas las jurisdicciones fiscales donde llevan a cabo su actividad comercial, el monto de ingresos, resultado del ejercicio antes de impuestos, y el impuesto a la renta pagado y devengado. Asimismo, establece que las multinacionales deben informar el número de trabajadores que tienen, capital declarado, beneficios no distribuidos y activos tangibles en cada Jurisdicción Fiscal. Finalmente, establece que las empresas multinacionales deben identificar cada una de las entidades dentro del grupo que realizan actividades comerciales en una determinada Jurisdicción fiscal, especificando el tipo concreto de actividad económica que desarrolla cada entidad.

Los Informes por país deberán presentarse en la Jurisdicción fiscal de la Entidad que reporta, y serán compartidos entre diferentes jurisdicciones a través de un intercambio automático de información, en virtud de mecanismos de cooperación entre gobiernos como la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, los convenios fiscales bilaterales o los acuerdos de intercambio de información tributaria. En algunos casos, también pueden utilizarse mecanismos secundarios, incluyendo el uso de la documentación presentada a nivel local como respaldo.

Para facilitar una implementación rápida y uniforme de la preparación de Informes por país, y con miras a acomodar la preparación, presentación e intercambio electrónicos de los Informes por país, se ha desarrollado el presente Esquema XML y la correspondiente Guía del usuario.

Un esquema es una estructura de datos para retener y transmitir información de manera electrónica. El lenguaje XML, ‘lenguaje de marcas extensible’ se usa normalmente con este

fin. El esquema XML de Normas comunes de presentación de informes de la OCDE, y el formato Fisc 153 de la Unión Europea son algunos ejemplos.

La presente Guía de Usuario explica la información que debe ser diligenciada en cada elemento de dato incluido en el informe CbC (país por país) Esquema XML v. 1.0.

La definición de todos los términos usados en mayúscula en la presente Guía de Usuario puede encontrarse en el informe final sobre la Acción BEPS 13.

¿Cómo se relaciona la Guía de Usuario País a País con el Esquema XML País a País?

Esta Guía de Usuario se divide en secciones lógicas basadas en el esquema y proporciona información sobre elementos de datos específicos y los atributos que describen dicho elemento de datos.

Las secciones informativas del Esquema XML de emisión de informes por país son:

- i. Encabezado del Mensaje, con el remitente, receptor, tipo de mensaje, y periodo del informe.
- ii. La información de identificación a ser brindada por cada Entidad vinculada.
- iii. El cuerpo del Esquema XML por país, conteniendo la información a ser reportada respecto de la Entidad que Reporta y cada Entidad vinculada, así como un resumen de las actividades del Grupo Empresarial Multinacional, conforme a lo establecido en la plantilla de emisión de informes por país.

El esquema XML país-a-país (CbC) está diseñado para usarse para el intercambio automático de los Informes CbC entre las Autoridades Competentes. Asimismo, el esquema XML por país podrá usarse para que las Entidades que reportan presenten sus informes a las correspondientes autoridades tributarias nivel nacional. Los elementos relevantes para la presentación de informes a nivel nacional se muestran entre *[corchetes]*.

El campo de requisitos para cada elemento de datos y su atributo indica si el elemento es necesario para la aprobación u opcional en el Esquema XML país-a-país.

Los elementos de **“Validación”** DEBEN estar presentes para TODOS los registros de datos en un archivo y se puede llevar a cabo una revisión de validación automatizada. El remitente deberá llevar a cabo una revisión técnica del contenido del archivo de datos usando herramientas XML para garantizar que todos los elementos de aprobación estén presentes y de no encontrarse, se corregirá el archivo. El receptor también podrá revisar la presencia de todos los elementos de aprobación o validación y podrá rechazar el archivo en caso de no encontrar dichos elementos. Algunos elementos se muestran como **“(Opcional) Obligatorio”** indicando que en principio son solicitados para la emisión de informes por país, pero sólo en determinadas instancias, como se especifica luego para los elementos correspondientes en esta Guía del Usuario. En consecuencia, los elementos **“(Opcionales) Obligatorios”** podrán presentarse en la mayoría (pero no en todas) las circunstancias, por lo que no puede haber un simple proceso de validación TI para revisarlos. Por ejemplo, la Entidad que reporta y los elementos de los Informes por país están etiquetados como

“Opcional (Obligatorio)”, lo que indica que ambos elementos son en principio obligatorios, a menos que uno de ellos se deje en blanco en el contexto de la corrección del otro elemento (vea la sección de Correcciones más adelante para encontrar mayores detalles). Otros elementos “Opcionales”, conforme se recomiende, no necesitan ser brindados y en ciertas instancias podrán representar una opción entre un tipo u otro, en la que uno de ellos debe ser usado (ej.: opción entre corrección de dirección o sin dirección).

INFORMACIÓN DEL ESQUEMA XML CBC (País Por País)

I. Encabezado Del Mensaje (Message Header)

La información en el encabezado del mensaje identifica a la Autoridad Competente que envía el mensaje, así como las Autoridades Competentes que reciben el mensaje. Especifica cuándo se creó el mensaje, qué período (normalmente el año fiscal) para el cual se hace el informe y la naturaleza del informe (original, corrección, complementario, etc.).

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
SendingEntityIN			xsd:string	Opcional

[Aunque no se utiliza para los intercambios entre las autoridades competentes. En el contexto de los informes CbC, el elemento IN debe ser obligatorio para la presentación de informes nacionales (locales) e identificaría a la Entidad remitente ante la Autoridad Competente (por ejemplo, por un NIT nacional o IN).]

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TransmittingCountry		2-Caracteres	iso:CountryCode_Type	Validación

Este elemento de dato identifica la jurisdicción de la Autoridad Competente que transmite el mensaje. Utiliza el código de país alfabético de caracteres y nombre de país basado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

[Para los informes nacionales este elemento sería el código del país local.]

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ReceivingCountry		2-character	iso:CountryCode_Type	Validación

Este elemento, identifica la (s) jurisdicción (es) de la(s) Autoridad(es) Competente(s) o Autoridad(es) que sean el (los) destinatario(s) del mensaje. Utiliza el código de país alfabético de 2 caracteres basado en la ISO 3166-1 Alfa 2 estándar.

En el contexto de la emisión de informes país-a-país, deberá ingresarse en este campo todas las jurisdicciones en las que se determine que una Entidad vinculada sea residente, conforme a la información brindada por la Entidad que reporta. La Autoridad Competente remitente será la que determinará qué jurisdicciones pueden realmente recibir el Informe país a país referente a un ejercicio determinado, dependiendo de las relaciones de intercambio vigentes para los fines de la emisión de informes por países.

[Para la presentación de informes a nivel nacional este elemento será el código de país donde se encuentra].

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
MessageType			cbc:MessageType_EnumType	Validación

Este elemento especifica el tipo de mensaje que se envía. La única entrada permitida en este campo es "CbC".

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Language			iso:LanguageCode_Type	Optional (Mandatory)

Este elemento de datos especifica el idioma en el que se ha proporcionado el contenido de la Información, si existe, indicando el código de idioma correspondiente según ISO 639 - Parte 1 (ISO 639-1: 2002). De conformidad con el informe final sobre la acción 13 del BEPS, el idioma en el que se va a presentar el informe CbC está determinado por la legislación local de la jurisdicción remitente. Con el fin de permitir el uso más generalizado de la información contenida en el Informe CbC, se prefiere el uso de la lengua inglesa, si es permisible bajo tal ley local.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Warning		Max 4'000 characters	cbc:StringMaxLengthForLong Text_Type	Optional

Este elemento de datos es un campo de texto libre que permite introducir instrucciones específicas de precaución sobre el uso del contenido del mensaje CbC. Si los datos reportados son para un período que no corresponde a un año fiscal completo, esta información se puede suministrar aquí como frases de texto, Ej. "Período de diez meses".

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Contact			xsd:string	Optional

Este elemento de datos es un campo de texto libre que permite la entrada de información de contacto específica para el remitente del mensaje. (esto es, la Autoridad Competente remitente *[o la Entidad informante en el contexto de la presentación de informes nacionales]*).

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
MessageRefID		20 Caracteres	xsd:string	Validación

Este elemento es un campo de texto libre que captura el número de identificación único del remitente (creado por el remitente) e identifica el mensaje particular que se envía. El identificador permite que tanto el remitente como el receptor identifiquen el mensaje específico más adelante si surgen preguntas o correcciones.

1. Código del país emisor, Valor único permitido “CO”.
2. Año gravable del que se está reportando la información, en cuatro dígitos, es decir año de cierre del periodo fiscal.
3. Número de Identificación Tributaria (NIT) en Colombia, inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), sin incluir el digito de verificación y cuya longitud es de nueve caracteres.
4. Número de cinco dígitos, Cuando la longitud del número sea menor a cinco dígitos, rellenar con ceros a la izquierda.

Ejemplo: El **MessageRefID** del primer archivo a enviar por la Multinacional con NIT 800.111.999 para el año 2016 será **CO20168001199900001**

Si excepcionalmente el período de reporte no corresponde a un año fiscal completo de 12 meses, dicha longitud del período de reporte debe ser indicada en el elemento Advertencia. *[En caso de que se utilice el Esquema XML de CbC para la presentación de informes nacionales, la entidad informante remitente deberá garantizar la creación de un identificador único, que podría complementarse con un número de identificación de la Entidad informante proporcionado por la Autoridad Competente de la jurisdicción fiscal de la Entidad informante.]*

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
MessageTypeIndic			cbc:CbcMessageTypeIndic _EnumType	Opcional

Este elemento permite al emisor definir el tipo de mensaje enviado. Éste es un elemento opcional, ya que el elemento DocTypeIndic también identifica si los datos son nuevos o corregidos. Los mensajes deben contener todos los datos nuevos o todos los datos corregidos.

Los posibles valores son:

- CBC401= El mensaje contiene nueva información.
- CBC402= El mensaje contiene correcciones para envíos previos.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
----------	----------	--------	-----------------	---------------

CorrMessageRefID			xsd:string	Opcional
------------------	--	--	------------	----------

Este elemento no es usado en los reportes de información CbC.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ReportingPeriod			xsd:date	Validación

Este elemento identifica el último día del período de notificación (es decir, el año fiscal del Grupo EMNs) al que se refiere el mensaje en AAAA-MM-DD formato. Por ejemplo, si el ejercicio fiscal del Grupo EMN es de 1 abril de 2016 a 31 de marzo de 2017, la entrada sería "2017-03-31". Si excepcionalmente el período de notificación no corresponde a un período completo de 12 meses. Se indicará la extensión de dicho periodo en el elemento Warning (Advertencia).

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Timestamp			xsd:dateTime	Validación

Este elemento identifica la fecha y la hora en que se generó el mensaje, por parte de la Empresa Multinacional. El formato a utilizar es AAAA-MM-DD'T'hh:mm:ss. No se utilizan fracciones de segundos. Ejemplo: 2017-02-15T14:37:40.

II. OrganisationParty_Type

Estos elementos se utilizan para identificar a cada una de las Entidades vinculadas, incluida la Entidad Informante, en la que se proporcionará información como parte del Informe CbC. Comprende los siguientes elementos de datos:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode		2-Caracteres	iso:CountryCode_Type	Validación

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TIN		Min 1 Carácter	cbc:TIN_Type	Validación
Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN		Min 1 Carácter	cbc:OrganisationIN_Type	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name			cbc:NameOrganisation_Type	Validación

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Address			cbc:Address_Type	Opcional

Ila. ResCountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode		2-Caracteres	iso:CountryCode_Type	Validación

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

Este elemento deberá contener el (los) código (s) del país de la Jurisdicción Fiscal de la Entidad vinculada (o, en el caso de un establecimiento permanente que sea una Entidad permanente, la jurisdicción en la que dicho establecimiento permanente esté sujeto al impuesto).

IIb. TIN (TIN_Type)

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TIN		Min 1 Carácter	cbc:TIN_Type	Validación

Este elemento proporciona el número de identificación Tributaria (NIT) utilizado por la administración tributaria en la Jurisdicción Tributaria de la Entidad vinculada. EL NIT deberá ser provisto obligatoriamente, para garantizar la calidad de los datos, así como su uso correcto.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TIN	issuedBy	2 Caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional (Obligatorio)

Este atributo describe la jurisdicción que emitió el NIT.

IIc. EntityIN (OrganisationIN_Type)

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN		Min 1 Caracter	cbc:OrganisationIN_Type	Opcional

Este elemento puede proporcionarse (y repetirse) si hay otros IN disponibles, como un número de registro de empresa o un Número de Identificación de Entidad Global (EIN).

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN	issuedBy	2 Caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional

Este atributo describe la jurisdicción que emitió el IN. Si no se conoce la jurisdicción emisora, este elemento puede dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN	INType	2 Caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional

Este atributo define el tipo de IN que se envía

IId. Organisation Name

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name			cbc:NameOrganisation_Type	Validación

Este elemento debe contener el nombre legal completo de la Entidad vinculada, incluyendo la designación nacional para la forma legal, según lo indicado en su estatuto o cualquier documento similar. En caso de que la Entidad Constitutiva sea un establecimiento permanente, el nombre de la Entidad Constitutiva debe ser seguido por "(P.E.)".

Ile. Address_Type

Existen dos opciones alternativas para el tipo de dirección en el esquema CbC XML: AddressFix y AddressFree. En principio, AddressFix debería ser en todos los casos, a menos que la entidad informante no esté en condiciones de definir las diversas partes de la dirección de una entidad vinculada, en cuyo caso puede utilizarse el tipo AddressFree.

Si bien la plantilla de informes CbC no requiere que la dirección de cada Entidad vinculada sea reportada, se recomienda encarecidamente que se proporcione esta información, para asegurar que los datos en el Esquema XML de CbC sean de alta calidad, para asegurar que los datos se corresponden con precisión y se utilizan adecuadamente por la (s) jurisdicción (es) receptora (s).

Este elemento debe contener la dirección de residencia permanente de la Entidad vinculada.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CountryCode		2- Caracteres	iso:CountryCode_Type	Validación

Este elemento proporciona el código de país asociado con la Entidad vinculada.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AddressFree			xsd:string	Opcional

Este elemento de datos permite la entrada de información de dirección en texto libre. Si los datos se ingresan en 'AddressFree', todos los detalles de dirección disponibles se presentarán como una cadena de bytes, con espacios en blanco, barras o retornos de carro que se utiliza como un delimitador entre partes de la dirección. Esta opción sólo debe utilizarse si los datos no pueden presentarse en el formato AddressFix.

NOTA: Si se selecciona AddressFix, habrá la opción de introducir la dirección completa de una Entidad vinculada en el elemento AddressFree en lugar de utilizar los elementos fijos relacionados. En este caso, la ciudad, la subentidad y la información del código postal deben ser ingresados en los elementos fijos apropiados.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AddressType	legalAddressType		stf:OECDLegalAddressType_EnumType	Opcional

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01
OECDLegalAddressType_EnumType

Este es un tipo de dato para un atributo a una dirección. Sirve para indicar el carácter legal de esa dirección (residencial, comercial, etc.)

Los posibles valores son:

- OECD301 = ResidencialOrBusiness (Residencial o Comercial)
- OECD302 = Residential (Residencial)
- OECD303 = Business (Comercial)
- OECD304 = RegisteredOffice (Domicilio Legal)
- OECD305 = Unspecified (No especificado)

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Street			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
BuildingIdentifier			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
SuiteIdentifier			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
FloorIdentifier			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DistrictName			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
POB			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
PostCode			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
City			xsd:string	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CountrySubentity			xsd:string	Opcional

Los elementos de datos anteriores comprenden el tipo AddressFix.

III. CbC Body

El CbC Body contiene la información sobre las Entidades vinculadas, incluida la Entidad Informante, del Grupo Multinacional EMN que ha presentado un Informe CbC, así como los indicadores clave del Grupo EMN en su conjunto y de las Entidades vinculadas individuales, según lo previsto en la plantilla de informes CbC.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CbcBody			cbc:CbcBody_Type	Validación

El elemento CbC Body se compone de los siguientes elementos:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ReportingEntity			cbc:CorrectableReportingEntity_Type	Opcional (Obligatorio)

El elemento ReportingEntity contiene la información de identificación de la entidad del Grupo de EMN que asegura la preparación y presentación del Informe de CbC.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CbcReports			cbc:CorrectableCbcReport_Type	Opcional (Obligatorio)

El elemento CbC Reports contiene, para cada Jurisdicción Fiscal en la que opera el Grupo EMN, el resumen de indicadores clave, así como una lista de todas las Entidades vinculadas y sus actividades comerciales.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AdditionalInfo			cbc:CorrectableAdditionalInfo_Type	Opcional

El elemento AdditionalInfo permite introducir cualquier información adicional sobre el Informe CbC que la Entidad Informante desee poner a disposición de las Autoridades Competentes receptoras en un formato de texto libre.

IIIa. ReportingEntity

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ReportingEntity			cbc:CorrectableReportingEntity_Type	Opcional

Como se indicó anteriormente, este elemento de datos identifica a la Entidad Informante y su función en el contexto de los informes CbC. Puede dejarse en blanco en caso de que se realice una corrección o supresión o se proporcionen nuevos datos en el elemento Informes de CbC (véase más adelante en la sección Correcciones). El elemento se compone de:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Entity			cbc:OrganisationParty_Type	Validación

Este elemento contiene la información de identificación para la Entidad Informante. El elemento Entity utiliza la organización Party_Type para proporcionar la información identificativa.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ReportingRole			cbc:CbcReportingRole_EnumType	Validación

El elemento ReportingRole especifica la función de la Entidad informante con respecto a la presentación del Informe CbC. Los valores posibles son:

- CBC 701 - Ultimate Parent Entity (Empresa Matriz Final)
- CBC 702 - Surrogate Parent Entity (Empresa Matriz Sustituta)
- [CBC 703 - Local Filing] - *el valor de presentación local sólo se utilizará en caso de que la jurisdicción fiscal de la entidad declarante haya ordenado el uso del esquema XML de CbC para la presentación local de informes CbC y si dicha presentación local se requiere en la base de la legislación interna de la jurisdicción de la Entidad Informante.*

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocSpec			stf:DocSpec_Type	Validación

DocSpec identifica el informe específico dentro del mensaje CbC que se está transmitiendo. Permite la identificación de los informes que requieren corrección (para obtener más información, consulte la sección Correcciones a continuación).

IIIb. CbC Reports

Como se ha indicado anteriormente, el elemento Informes CbC contiene, para cada jurisdicción fiscal en la que opera el Grupo EMN, el resumen de los indicadores clave, así como una lista de todas las Entidades vinculadas y sus actividades comerciales. El elemento de Informes CbC debe repetirse para cada Jurisdicción Tributaria en la cual el Grupo EMN opera a través de una o más Entidades vinculadas. Puede dejarse en blanco en caso de que se realice una corrección en el elemento de entidad de informe (vea más información en la sección de correcciones a continuación).

Cualquier cantidad debe proporcionarse en unidades enteras, es decir sin decimales, y cualquier valor negativo debe ser identificado ingresando un "-" delante de la cantidad (por ejemplo, USD -1000).

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CbcReports			cbc:CorrectableCbcReport_Type	Opcional (Obligatorio)

El elemento CbC Reports se compone de:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocSpec			stf:DocSpec_Type	Validación

DocSpec identifica el informe particular dentro del mensaje CbC que se está transmitiendo. Permite la identificación de los informes que requieren corrección (para obtener más información, consulte la sección Correcciones a continuación).

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode		2-Caracteres	iso:CountryCode_Type	Validación

Este elemento deberá contener el código de país de la Jurisdicción Fiscal para el cual se prepara el resumen de indicadores clave y la lista de Entidades vinculadas y sus actividades comerciales.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Summary				Validación

El elemento Summary contiene los indicadores clave de las actividades empresariales del Grupo Multinacional EMN en una Jurisdicción Tributaria pertinente, según lo previsto en el modelo de informe de CbC.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ConstEntities			cbc:ConstituentEntity_Type	Validación

El elemento ConstEntities contiene la lista de Entidades vinculadas (incluyendo la Entidad Informante) que operan en una Jurisdicción Tributaria, así como sus actividades empresariales, según lo previsto en la plantilla de informes de CbC.

IIIb. CbC Reports – Summary

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Summary				Validación

El elemento Summary, que exponen los indicadores clave de las actividades comerciales del Grupo Multinacional, en una determinada Jurisdicción Fiscal, se compone de:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Revenues				Validación

Más detalles sobre la información que se proporcionará en el elemento de ingresos y sus subelementos están disponibles más abajo.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ProfitOrLoss			cbc:MonAmnt_Type	Validación

En el elemento ProfitOrLoss, (Utilidades/(pérdidas) antes del impuesto) debe registrarse la suma de la ganancia o pérdida antes del impuesto sobre la renta para todas las Entidades vinculadas residentes a efectos fiscales en la correspondiente Jurisdicción Tributaria. El resultado antes del impuesto sobre la renta debe incluir todos los ingresos y gastos extraordinarios.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ProfitOrLoss	currCode	3-Caracteres	iso:currCode_Type	Validación

Todas las cantidades deben ir diligenciadas con el código de moneda de 3 caracteres apropiado basado código Alpha 3 de la norma ISO 4217

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TaxPaid			cbc:MonAmnt_Type	Validación

En el elemento TaxPaid, (Impuesto sobre la renta pagado criterio de caja)” se debe proporcionar el monto total del impuesto sobre la renta realmente pagado durante el año fiscal pertinente por todas las Entidades vinculadas residentes a efectos fiscales en la correspondiente Jurisdicción Tributaria. Los impuestos pagados deben incluir los impuestos en efectivo pagados por una entidad vinculada a la jurisdicción fiscal de residencia y a todas las demás jurisdicciones fiscales. Los impuestos pagados deben incluir las retenciones a cuenta pagadas por otras entidades (empresas asociadas y empresas independientes) con respecto a los pagos a la Entidad vinculada. Así, si la compañía A que reside en la Jurisdicción Tributaria A gana interés en la Jurisdicción Tributaria B, el impuesto retenido en la Jurisdicción Tributaria B debe ser reportado por la compañía A.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TaxPaid	currCode	3-Caracteres	iso:currCode_Type	Validación

Todas las cantidades deben ir acompañadas del código de moneda de 3 caracteres apropiado basado en el código Alpha 3 de la norma ISO 4217

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
TaxAccrued			cbc:MonAmnt_Type	Validación

En el elemento TaxAccrued (Impuesto sobre la renta devengado - Año en curso), debe proporcionarse la suma del gasto por impuesto corriente acumulado registrado en las ganancias o pérdidas imponibles del año de presentación de informes de todas las Entidades vinculadas residentes para efectos fiscales en la Jurisdicción Fiscal correspondiente. El gasto por impuesto corriente debe reflejar solamente las operaciones en el año en curso y no debe incluir impuestos diferidos o provisiones para pasivos por impuestos inciertos.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
----------	----------	--------	-----------------	---------------

TaxAccrued	currCode	3 characters	iso:currCode_Type	Validación
------------	----------	--------------	-------------------	------------

Todas las cantidades deben ir acompañadas del código de moneda de 3 caracteres apropiado basado en el código Alpha 3 de la norma ISO 4217

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Capital			cbc:MonAmnt_Type	Validación

En el elemento Capital, (Capital Declarado) debe proporcionarse la suma del capital declarado de todas las Entidades vinculadas residentes a efectos fiscales en la correspondiente Jurisdicción Fiscal. En lo que respecta a los establecimientos permanentes, el capital declarado debe ser reportado por la persona jurídica de la que es un establecimiento permanente, a menos que exista un requisito de capital definido en el establecimiento permanente Jurisdicción Fiscal con fines regulatorios. En tal caso, el capital asignado a un establecimiento permanente puede especificarse más en el elemento Información adicional.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Capital	currCode	3 characters	iso:currCode_Type	Validación

Todas las cantidades deben ir acompañadas del código de moneda de 3 caracteres apropiado basado en el código Alpha 3 de la norma ISO 4217

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Earnings			cbc:MonAmnt_Type	Validación

En el elemento Earnings (Ganancias acumuladas) se debe proveer la suma de las ganancias acumuladas totales de todas las Entidades vinculadas residentes a efectos fiscales en la Jurisdicción Tributaria correspondiente al cierre del año. En cuanto a los establecimientos permanentes, los ingresos acumulados deben ser reportados por la entidad legal de la que es un establecimiento permanente.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Earnings	currCode	3 characters	iso:currCode_Type	Validación

Todas las cantidades deben ir acompañadas del código de moneda de 3 caracteres apropiado basado en el código Alpha 3 de la norma ISO 4217.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
NbEmployees			xsd:integer	Validación

En el elemento NbEmployees, (Número de Empleados) se debe proporcionar el número total de empleados con un equivalente a tiempo completo (ETC) de todas las Entidades

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

vinculadas residentes a efectos fiscales en la Jurisdicción Tributaria correspondiente. El número de empleados puede ser reportado al final del año, sobre la base de los niveles medios de empleo para el año, o sobre cualquier otra base consistentemente aplicada a través de las jurisdicciones fiscales y de año a año. Con este fin, los contratistas independientes que participen en las actividades ordinarias de operación de la Entidad vinculada podrán ser reportados como empleados. El redondeo razonable o la aproximación del número de empleados es permisible, siempre que dicho redondeo o aproximación no distorsiona materialmente la distribución relativa de los empleados entre las distintas jurisdicciones fiscales. Deben aplicarse enfoques coherentes de un año a otro y entre entidades.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Assets			cbc:MonAmnt_Type	Validación

En el elemento Assets (Activos tangibles distintos de tesorería e instrumentos equivalentes a tesorería), debe proporcionarse la suma de los valores netos contables de los activos materiales de todas las Entidades vinculadas residentes para efectos fiscales en la correspondiente Jurisdicción Fiscal. Respecto de los establecimientos permanentes, los activos deben comunicarse con referencia a la jurisdicción fiscal en la que se encuentre el establecimiento permanente. Los activos tangibles para este propósito no incluyen efectivo o equivalentes de efectivo, intangibles o activos financieros.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Assets	currCode	3 characters	iso:currCode_Type	Validación

Todas las cantidades deben ir acompañadas del código de moneda de 3 caracteres apropiado basado en el código Alpha 3 de la norma ISO 4217.

IIIb. CbC Reports – Summary – Revenues

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Revenues				Validación

En el elemento Revenues, (Ingresos) se debe diligenciar la siguiente información:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Unrelated			cbc:MonAmnt_Type	Validación

En el elemento Unrelated (Entidad no vinculada) debe indicarse la suma de los ingresos de todas las Entidades vinculadas del Grupo EMN en la Jurisdicción Fiscal relevante generada a partir de transacciones con partes independientes. Los ingresos deben incluir ingresos por ventas de inventario y propiedades, servicios, regalías, intereses, primas y cualquier otro monto. Los ingresos deben excluir los pagos recibidos de otras Entidades Constitutivas que sean tratados como dividendos en la Jurisdicción Fiscal del pagador.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
----------	----------	--------	-----------------	---------------

Unrelated	currCode	3 characters	iso:currCode_Type	Validación
-----------	----------	--------------	-------------------	------------

Todas las cantidades deben ir acompañadas del código de moneda de 3 caracteres apropiado basado en el código Alpha 3 de la norma ISO 4217

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Related			cbc:MonAmnt_Type	Validación

En el elemento Related (Relacionado) se indica la suma de los ingresos de todas las Entidades vinculadas del grupo EMN en la jurisdicción fiscal correspondiente generada por las transacciones con empresas asociadas. Los ingresos deben incluir ingresos por ventas de inventario y propiedades, servicios, regalías, intereses, primas y cualquier otro monto. Los ingresos deben excluir los pagos recibidos de otras Entidades vinculadas que sean tratados como dividendos en la Jurisdicción Fiscal del pagador.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Related	currCode	3 characters	iso:currCode_Type	Validación

Todas las cantidades deben ir acompañadas del código de moneda de 3 caracteres apropiado basado en el código Alpha 3 de la norma ISO 4217.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Total			cbc:MonAmnt_Type	Validación

En el elemento Total se debe introducir la suma de los elementos no relacionados y relacionados.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
Total	currCode	3 characters	iso:currCode_Type	Validación

Todas las cantidades deben ir acompañadas del código de moneda de 3 caracteres apropiado basado en el código Alpha 3 de la norma ISO 4217.

IIIb. CbC Reports – Constituent Entities

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ConstEntities			cbc:ConstituentEntity_Type	Validación

El elemento ConstEntities debe repetirse para cada Entidad vinculada (incluida la entidad declarante, si procede) residente para efectos fiscales o sujeto a impuestos como establecimiento permanente en la Jurisdicción Fiscal pertinente y se compone de:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ConstEntity			cbc:OrganisationParty_Type	Validación

En el elemento ConstEntity se debe ingresar la información de identificación de una Entidad vinculada, usando el OrganisationParty_Type.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
IncorpCountryCode		2-character	iso:CountryCode_Type	Opcional (Obligatorio)

En el elemento IncorpCountryCode, deberá indicarse la Jurisdicción Fiscal bajo las leyes que se ha constituido o incorporado una Entidad vinculada del Grupo EMN, si dicha Jurisdicción Fiscal es diferente de la Jurisdicción Fiscal de Residencia de la Entidad vinculada.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
BizActivities			cbc:CbcBizActivityType_EnumType	Validación

En el elemento BizActivities, se debe especificar la naturaleza de la (s) principal (es) actividad (es) de negocio llevada a cabo por una Entidad vinculada en la correspondiente Jurisdicción Tributaria, seleccionando con al menos uno de los siguientes códigos:

- CBC501 - Investigación y Desarrollo.
- CBC502 - Titularidad o gestión de propiedad Intelectual.
- CBC503 - Compras o suministros.
- CBC504 - Fabricación o Producción.
- CBC505 – Ventas, Comercialización o Distribución.
- CBC506 – Servicios de Administración, Gestión o Apoyo.
- CBC507 - Prestación de Servicios a Entidades no Vinculadas.
- CBC508 - Finanzas Internas del Grupo.
- CBC509 - Servicios Financieros Regulados.
- CBC510 – Seguros.
- CBC511 - Titularidad de acciones u otros instrumentos representativos de capital.
- CBC512 – Sin actividad
- CBC513 – Otra

CBC 513 - Otros sólo deben ser seleccionados, en caso de que las actividades comerciales de la Entidad vinculada no puedan reflejarse con exactitud a través de la selección de uno o más de los otros códigos. En caso de que se seleccione CBC513 - Otro código, se proporcionará información adicional sobre las actividades empresariales de la Entidad vinculada en el elemento Información de otra entidad. Debe tenerse cuidado de que, en los casos en que se corrija el elemento BizActivities, se efectúe también una corrección correspondiente en el elemento Info de otra entidad, en caso de que se haya proporcionado información relacionada con ese elemento.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
OtherEntityInfo		Max 4'000 characters	cbc:StringMaxLengthForLong Text_Type	Opcional

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

En el elemento OtherEntityInfo, cualquier otra información relevante relativa a una Entidad vinculada específica se puede introducir en un formato de texto libre. En el caso de que la información adicional no se refiera únicamente a una Entidad Constitutiva específica, sino que también tenga relevancia para el Grupo EMN en su conjunto, dicha información deberá proporcionarse en el elemento AdditionalInfo (Información Adicional).

IIIc. Additional Info

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
AdditionalInfo			cbc:CorrectableAdditionalInfo_Type	Opcional

El elemento AdditionalInfo (Información Adicional) permite ingresar cualquier información o explicación adicional que se considere necesaria o que facilite la comprensión de la información obligatoria proporcionada en los otros elementos del Esquema XML de CbC en un formato de texto libre, siempre que dicha información no se refiera únicamente a una Entidad vinculada específica, en cuyo caso la información debe ser inscrita en el elemento OtherEntityInfo de la Entidad Constitutiva afectada.

Sin embargo, la información introducida en el elemento AdditionalInfo (Información Adicional) puede ser "etiquetada" como se indica a continuación, con el fin de facilitar la asociación de la información proporcionada a jurisdicciones particulares y/o elementos específicos del elemento Summary (Resumen) del Informe CbC.

El elemento Información adicional se compone de:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocSpec			stf:DocSpec_Type	Validación

DocSpec identifica el informe particular dentro del mensaje CbC que se está transmitiendo. Permite la identificación de los informes que requieren corrección (para obtener más información, consulte la sección Correcciones a continuación).

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
OtherInfo		Max 4'000 characters	cbc:StringMaxLengthForLong_Text_Type	Opcional

El elemento OtherInfo permite ingresar información adicional en un formato de texto libre. Por entrada, se permite un máximo de 4'000 caracteres. En caso de que se necesite más espacio, se puede repetir el elemento Información adicional, según sea necesario.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode		2-character	iso:CountryCode_Type	Opcional

Por cada elemento de Información adicional, es posible indicar que la información proporcionada se refiere específicamente a una o más jurisdicciones. En ese caso, los códigos de país pertinentes se deben introducir en el elemento ResCountryCode.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
SummaryRef			cbc:CbcSummaryListElements Type_EnumType	Opcional

Además, es posible indicar, para cada elemento Información adicional, que la información proporcionada se refiere específicamente a uno o más elementos particulares del elemento Resumen seleccionando uno o más de los valores correspondientes a continuación. Al hacerlo, la información contenida en el elemento Información adicional pertinente será "etiquetada", facilitando así la revisión del Informe CbC por la (s) jurisdicción (es) receptora (s).

Los valores posibles, que reflejan la estructura del elemento Resumen, son:

- CBC601 - Ingresos – Entidad no Vinculada.
- CBC602 - Ingresos – Entidad Vinculada.
- CBC603 - Ingresos – Total.
- CBC604 - (Utilidades/(pérdidas) antes del impuesto
- CBC605 - Impuesto sobre la renta pagado (criterio de caja)”
- CBC606 - Impuesto sobre la renta devengado - Año en curso
- CBC607 – Capital Declarado.
- CBC608 – Ganancias acumuladas
- CBC609 - Número de Empleados
- CBC610 – Activos tangibles distintos de tesorería e instrumentos equivalentes a tesorería

IV. Moneda

Todas las cantidades proporcionadas en el Informe País por País deben ser reportadas en una misma moneda, siendo esta la moneda de la EMN que reporta. Si los estados financieros estatutarios se utilizan como base para la presentación de informes, todas las cantidades deben traducirse a la moneda funcional establecida por la EMN que reporta, a la tasa de cambio medio del año indicado en el elemento AdditionalInfo.

V. Transcripción

Cuando la Transcripción es necesaria porque las jurisdicciones de envío y recepción no utilizan un alfabeto común, las Autoridades Competentes pueden convenir en cómo realizarán dicha transcripción. Si no existe tal acuerdo, la jurisdicción remitente debe, si así se solicita, transcribir desde su propio alfabeto interno (no latino) al alfabeto latino nacional alineado con las normas internacionales de transcripción, tal como se especifica en la norma ISO 8859. La jurisdicción remitente puede enviar (por ejemplo, nombre o dirección) tanto en su alfabeto interno (no latino) como en el alfabeto latino por separado con cada registro si así lo desea. Una jurisdicción receptora también debe estar preparada para transcribir desde el alfabeto latino a su propio alfabeto interno no latino.

VI. Corrección

Introducción

En caso de que la Entidad Informante y/o la jurisdicción remitente tengan conocimiento de información inexacta, ya sea en relación con la información de identificación de la Entidad Informante, o en relación con la información proporcionada sobre las Entidades vinculada y sus actividades comerciales o el resumen de las actividades del Grupo MNE en una jurisdicción fiscal, deberá efectuarse una corrección. Mientras se descubra el error antes de la presentación del Informe CbC por la Entidad Informante para un año fiscal determinado, no se requeriría ninguna corrección, como se establece en esta sección. Sin embargo, en caso de que se descubra un error después de la presentación del Informe CbC, deberán realizarse ajustes a parte del informe CbC, de acuerdo con las orientaciones expuestas en esta sección. Con el fin de facilitar una notificación específica de correcciones, el Esquema XML de CbC se divide en una serie de tipos corregibles, lo que permite corregir partes específicas del Informe CbC sin necesidad de volver a enviar el Informe CbC completo. los elementos corregibles de nivel superior son Reporting Entity, CbC Reports and AdditonalInfo, dentro de estos se incluye el elemento DocSpec_Type, que contiene la información necesaria para realizar las correcciones.

Guía Técnica

En esta sección se describe cómo realizar correcciones automáticas enviando un archivo de datos corregidos que se pueden procesar en los mismos sistemas que los datos originales que se recibieron. La referencia a correcciones en esta sección también incluye la eliminación de registros.

Para identificar los elementos a corregir, los elementos de nivel superior ReportingEntity, CbCReports y AdditonalInfo incluyen un Elemento de DocSpec_Type, que contiene la información necesaria para las correcciones.

DocSpec Type

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocSpec			stf:DocSpec_Type	Validación

DocSpec identifica el informe particular dentro del mensaje CbC que se está transmitiendo. Permite identificar los informes que requieren corrección. El elemento DocSpec se compone de los siguientes elementos:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocTypeIndic			stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	Validación

Este elemento especifica el tipo de datos que se envían. Las entradas permitidas son:

- OECD0 = Reenviar Datos (No se debe utilizar en el esquema XML de CbC)
- OCDE1 = Nuevos Datos
- OCDE2 = Datos Corregidos
- OECD3 = Eliminación de Datos
- OECD10 = Reenviar Datos de Prueba (no se utiliza en el CbC XML Schema)
- OECD11 = Nuevos Datos de Prueba
- OECD12 = Datos de Prueba Corregidos
- OECD13 = Eliminación de Datos de Prueba

Un mensaje corregido puede contener nuevos registros (OCDE1) o correcciones y/o eliminación (OCDE2 y OCDE3). Como cuestión de buenas prácticas, se debe evitar que los datos nuevos y corregidos/eliminados se transmitan como parte del mismo mensaje.

En caso que no se altere la información en los elementos ReportingEntity, CbCReports o AdditionalInfo, dichos elemento no corregidos deberán dejarse en blanco.

Los códigos OCDE10 a OCDE13 sólo se utilizarán durante los períodos de prueba acordados o sobre la base de un acuerdo bilateral sobre pruebas, para evitar que los datos de prueba se mezclen con los datos "reales".

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocRefID		26 caracteres	Xsd:string	Validación

El DocRefID es un identificador único para el documento (es decir, un registro y todos sus elementos de datos hijos). Un elemento que contenga una corrección (o eliminación) debe tener un nuevo DocRefID único para referencia futura.

Este elemento corresponde al identificador único del registro específico (ReportingEntity, CbCReports y Additional Info).

Es un campo de texto de veintiséis 26 Caracteres, conformado de la siguiente manera, conectados sin dejar espacio ni incluir caracteres especiales:

- El valor diligenciado en el elemento MessageRefId (20 Caracteres).
- Un Identificador único por archivo de 6 dígitos. Cuando la longitud del número sea menor de seis dígitos se debe rellenar con ceros a la izquierda.

Ejemplo: Para enviar dos registros en un archivo cuyo "MessageRefId" es CO201680011199900001, los valores que pueden tener estos dos registros son: para el primer registro CO201680011199900001000001 y para el segundo registro CO201680011199900001000002

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CorrDocRefID		Mínimo 1 caracter	Xsd:string	Opcional

El CorrDocRefID hace referencia a DocRefID del elemento que se va a corregir o eliminar. Debe siempre referirse a la última referencia del registro (DocRefID) que se envió.

De esta manera, una serie de correcciones o enmiendas pueden ser manejadas ya que cada corrección reemplaza completamente a la versión anterior.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
CorrMessageRefID		Mínimo 1 caracter	Xsd:string	Opcional

Puesto que el DocRefID es único en el tiempo y en el espacio, este elemento no se usa en el reporte CBC a nivel de DocSpec.

Para garantizar que un mensaje y un registro puedan ser identificados y corregidos, el MessageRefId y el DocRefID deben ser únicos en el espacio y en el tiempo (por lo cual no debe existir, otro mensaje o registro o información con los mismos identificadores de referencia).

VII. Restricciones Generales

Los siguientes símbolos no pueden usarse, ni su equivalente

Símbolo	Descripción
'	Apostrofo
--	Doble guion
#	Numeral
"	Comilla dobles
&	Ampersand
<	Menor que
>	Mayor que

- Para los campos numéricos, no utilizar ceros a la izquierda. Luego del punto decimal usar dos dígitos decimales. Por ejemplo, si el valor es: 98765.4 diligenciar 98765.40 y si el valor es 98765, diligenciar 98765.00. El valor cero (0) debe diligenciarse como 0.00
- El formato fecha es AAAA-MM-DD, por lo tanto, los campos numéricos que expresen cada uno de los componentes de la misma, deben llevar ceros a la izquierda hasta completar el número de dígitos requerido. Por ejemplo: diligenciar 2014-04-06 (y no 2014-4-6).
- La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD mostrado en los apéndices bajo la codificación (encoding="UTF-8").

VIII. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

cc : Concepto (Nuevo = 01)
mmmmm : Formato= 05254
vv : Versión del formato (Versión = 01)
aaaa : Año de envío: 2017
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

APENDICE 1 – CbcXML_v1.0. XSD

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2012 rel. 2 sp1 (x64)
(http://www.altova.com) by Sebastien Michon (OECD) -->
<xsd:schema xmlns:cbc="urn:oecl:ties:cbc:v1"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:stf="urn:oecl:ties:stf:v4"
xmlns:iso="urn:oecl:ties:isocbctypes:v1"
targetNamespace="urn:oecl:ties:cbc:v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="1.0">
  <xsd:import namespace="urn:oecl:ties:isocbctypes:v1"
schemaLocation="isocbctypes_v1.0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oecl:ties:stf:v4"
schemaLocation="oecltypes_v4.1.xsd"/>
  <!--+++++ Reusable Simple types
+++++ -->
  <!-- Message type definitions -->
  <xsd:simpleType name="MessageType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Message type
defines the type of reporting </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```


INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
        <xsd:enumeration value="CBC"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- MessageTypeIndic - 4 -->
<xsd:simpleType name="CbcMessageTypeIndic_EnumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">The
MessageIndic defines the type of message
sent</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="CBC401">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>The message contains
new information</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CBC402">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>The message contains
corrections for previously sent information</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- CBC Main business activities Type - 5 -->
<xsd:simpleType name="CbcBizActivityType_EnumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Main business
activities
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="CBC501">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Research and
Development</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CBC502">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Holding or Managing
intellectual property</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CBC503">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Purchasing or
Procurement</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC504">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Manufacturing or
Production</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC505">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sales, Marketing or
Distribution</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC506">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Administrative,
Management or Support Services</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC507">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Provision of Services
to unrelated parties</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC508">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Internal Group
Finance</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC509">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Regulated Financial
Services</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC510">
  <xsd:annotation>

  <xsd:documentation>Insurance</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC511">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Holding shares or
other equity instruments</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC512">
  <xsd:annotation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:documentation>Dormant</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC513">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Other</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- List of Summary elements, for reference in
AdditionalInfo - 6 -->
  <xsd:simpleType name="CbcSummaryListElementsType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">List of Summary
elements
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CBC601">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Revenues -
Unrelated</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CBC602">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Revenues -
Related</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CBC603">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Revenues -
Total</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CBC604">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Profit or
Loss</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CBC605">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Tax
Paid</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="CBC606">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tax
Accrued</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC607">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Capital</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC608">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Earnings</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC609">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Number of
Employees</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CBC610">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Assets</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- ReportingRole - 7 -->
<xsd:simpleType name="CbcReportingRole_EnumType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Reporting
role</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="CBC701">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ultimate Parent
Entity</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CBC702">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Surrogate Parent
Entity</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

        <xsd:enumeration value="CBC703">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Local
Filing</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- String with minimum length 1 - data type for TIN_Type --
>
    <xsd:simpleType name="String1MinLength_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Introduce a min
length</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- String with maximum length of 4000 to avoid too long
text values -->
    <xsd:simpleType name="StringMaxLengthForLongText_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">String with
maximum length of 4000</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="4000"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
<!-- -->
<!--+++++++ Reusable Complex types
+++++++ -->
<!-- -->
<!-- Address Fix -->
<xsd:complexType name="AddressFix_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">
            Structure of the address for a party broken down
into its logical parts, recommended for easy matching. The 'City'
element is the only required subelement. All of the subelements
are simple text - data type 'string'.
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Street" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="BuildingIdentifier"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:element name="SuiteIdentifier"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="FloorIdentifier"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DistrictName" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="POB" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="PostCode" type="xsd:string"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="City" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="CountrySubentity"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- The Address of a Party, given in fixed or free Form,
possibly in both Forms -->
<xsd:complexType name="Address_Type">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation xml:lang="en">
The user has the option to enter the data about
the address of a party either as one long field or to spread the
data over up to eight elements or even to use both formats. If
the user chooses the option to enter the data required in separate
elements, the container element for this will be 'AddressFix'. If
the user chooses the option to enter the data required in a less
structured way in 'AddressFree' all available address details
shall be presented as one string of bytes, blank or "/" (slash) or
carriage return- line feed used as a delimiter between parts of
the address. PLEASE NOTE that the address country code is outside
both of these elements. The use of the fixed form is recommended
as a rule to allow easy matching. However, the use of the free
form is recommended if the sending state cannot reliably identify
and distinguish the different parts of the address. The user may
want to use both formats e.g. if besides separating the logical
parts of the address he also wants to indicate a suitable
breakdown into print-lines by delimiters in the free text form. In
this case 'AddressFix' has to precede 'AddressFree'.
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="CountryCode"
type="iso:CountryCode_Type"/>
<xsd:choice>
<xsd:element name="AddressFree"
type="xsd:string"/>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="AddressFix"
type="cbc:AddressFix_Type"/>
<xsd:element name="AddressFree"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="legalAddressType"
type="stf:OECDLegalAddressType_EnumType" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- General Type for Monetary Amounts -->
<xsd:complexType name="MonAmnt_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">
This data type is to be used whenever monetary amounts are to be
communicated. Such amounts shall be given
including two fractional digits of the main currency unit. The
code for the currency in which the value is expressed has to be
taken from the ISO codelist 4217 and added in attribute currCode.
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:integer">
                <xsd:attribute name="currCode"
type="iso:currCode_Type" use="required"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Organisation name -->
<xsd:complexType name="NameOrganisation_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Name of
organisation</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- TIN -->
<xsd:complexType name="TIN_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">This is the
identification number/identification code for the party in
question. As the identifier may be not strictly numeric, it is
just defined as a string of characters. Attribute 'issuedBy' is
required to designate the issuer of the identifier.
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="cbc:String1MinLength_Type">
            <xsd:attribute name="issuedBy"
type="iso:CountryCode_Type" use="optional">
                <xsd:annotation>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

                <xsd:documentation
xml:lang="en">Country code of issuing country, indicating country
of Residence (to taxes and other)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Message specification: Data identifying and describing
the message as a whole -->
    <xsd:complexType name="MessageSpec_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Information in
the message header identifies the Tax Administration that is
sending the message. It specifies when the message was created,
what period (normally a year) the report is for, and the nature of
the report (original, corrected, supplemental,
etc).</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="SendingEntityIN"
type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="TransmittingCountry"
type="iso:CountryCode_Type"/>
            <xsd:element name="ReceivingCountry"
type="iso:CountryCode_Type" maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="MessageType"
type="cbc:MessageType_EnumType"/>
            <xsd:element name="Language"
type="iso:LanguageCode_Type" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="Warning"
type="cbc:StringMaxLengthForLongText_Type" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Free
text expressing the restrictions for use of the information this
message contains and the legal framework under which it is
given</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Contact" type="xsd:string"
minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">All
necessary contact information about persons responsible for and
involved in the processing of the data transmitted in this
message, both legally and technically. Free text as this is not
intended for automatic processing. </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="MessageRefId"
type="xsd:string">

```


INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation
xml:lang="en">Sender's unique identifier for this
message</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MessageTypeIndic"
type="cbc:CbcMessageTypeIndic_EnumType" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="CorrMessageRefId"
type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation
xml:lang="en">Sender's unique identifier that has to be corrected.
Must point to 1 or more previous message</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="ReportingPeriod"
type="xsd:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">The
reporting year for which information is transmitted in documents
of
the current message.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Timestamp"
type="xsd:dateTime"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Constituent Entity Type -->
<xsd:complexType name="ConstituentEntity_Type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ConstEntity"
type="cbc:OrganisationParty_Type"/>
        <xsd:element name="IncorpCountryCode"
type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Tax Jurisdiction of
organisation or incorporation if different from Tax Jurisdiction
of Residence</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="BizActivities"
type="cbc:CbcBizActivityType_EnumType" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Main business
activity(ies) </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="OtherEntityInfo"
type="cbc:StringMaxLengthForLongText_Type" minOccurs="0"/>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <!-- -->
    <!-- Correctable CBC Report -->
    <xsd:complexType name="CorrectableCbcReport_Type">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DocSpec"
type="stf:DocSpec_Type"/>
            <xsd:element name="ResCountryCode"
type="iso:CountryCode_Type">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Tax jurisdiction to
which Summary and Const. Entities relates</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="Summary">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Overview of
allocation of income, taxes and business activities by tax
jurisdiction</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="Revenues">
                            <xsd:complexType>
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element
name="Unrelated" type="cbc:MonAmnt_Type">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Unrelated Party</xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element
name="Related" type="cbc:MonAmnt_Type">
                                        <xsd:annotation>
                                            <xsd:documentation>Related Party </xsd:documentation>
                                        </xsd:annotation>
                                    </xsd:element>
                                    <xsd:element
name="Total" type="cbc:MonAmnt_Type"/>
                                        </xsd:sequence>
                                    </xsd:complexType>
                                </xsd:sequence>
                            </xsd:complexType>
                        <xsd:element name="ProfitOrLoss"
type="cbc:MonAmnt_Type">
                            <xsd:annotation>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:documentation>Profit (Loss) Before Income Tax
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxPaid"
type="cbc:MonAmnt_Type">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Income Tax Paid (on cash basis)
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TaxAccrued"
type="cbc:MonAmnt_Type">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Income Tax Accrued -
Current Year </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Capital"
type="cbc:MonAmnt_Type">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Stated capital</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Earnings"
type="cbc:MonAmnt_Type">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Accumulated earnings
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="NbEmployees"
type="xsd:integer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Number of Employees</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Assets"
type="cbc:MonAmnt_Type">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tangible Assets
other than Cash and Cash
Equivalents</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
    <xsd:element name="ConstEntities"
type="cbc:ConstituentEntity_Type" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>List of all the
Constituent Entities of the MNE group included in each aggregation
per tax jurisdiction</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Organisation Identification Number -->
<xsd:complexType name="OrganisationIN_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">This is the
identification number/identification code for the Entity in
question. As the identifier may be not strictly numeric, it is
just defined as a string of characters. Attribute 'issuedBy' is
required to designate the issuer of the identifier. Attribute
'INType' defines the type of identification number.
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="cbc:String1MinLength_Type">
            <xsd:attribute name="issuedBy"
type="iso:CountryCode_Type" use="optional">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation
xml:lang="en">Country code of issuing country, indicating country
of Residence (to taxes and other)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
            <xsd:attribute name="INType"
type="xsd:string" use="optional">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation
xml:lang="en">Identification Number Type</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Collection of all Data describing an organisationy as
party-->
<xsd:complexType name="OrganisationParty_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

This container brings together all data about an organisation as a party. Name and address are required components and each can be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the party can be given . The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The structures of all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
 <xsd:element name="ResCountryCode"
type="iso:CountryCode_Type" maxOccurs="unbounded"/>
 <xsd:element name="TIN" type="cbc:TIN_Type">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation>Tax Identification
Number</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="IN"
type="cbc:OrganisationIN_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
 <xsd:annotation>
 <xsd:documentation xml:lang="en">Entity
Identification Number</xsd:documentation>
 </xsd:annotation>
 </xsd:element>
 <xsd:element name="Name"
type="cbc:NameOrganisation_Type" maxOccurs="unbounded"/>
 <xsd:element name="Address"
type="cbc:Address_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Reporting Entity -->
<xsd:complexType name="ReportingEntity_Type">
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="Entity"
type="cbc:OrganisationParty_Type"/>
 <xsd:element name="ReportingRole"
type="cbc:CbcReportingRole_EnumType"/>
 </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Correctable Reporting Entity -->
<xsd:complexType name="CorrectableReportingEntity_Type">
 <xsd:complexContent>
 <xsd:extension base="cbc:ReportingEntity_Type">
 <xsd:sequence>
 <xsd:element name="DocSpec"
type="stf:DocSpec_Type"/>
 </xsd:sequence>
 </xsd:extension>
 </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

                </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <!-- -->
    <!-- -->
    <!-- Additional Info -->
    <xsd:complexType name="CorrectableAdditionalInfo_Type">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="DocSpec"
type="stf:DocSpec_Type"/>
            <xsd:element name="OtherInfo"
type="cbc:StringMaxLengthForLongText_Type">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Please include any
further brief information or explanation you consider necessary or
that would facilitate the understanding of the compulsory
information provided in the country-by-country report.
</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ResCountryCode"
type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="SummaryRef"
type="cbc:CbcSummaryListElementsType_EnumType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <!-- -->
    <!-- -->
    <!-- CBC Body Type - CBC Reporting -->
    <xsd:complexType name="CbcBody_Type">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="ReportingEntity"
type="cbc:CorrectableReportingEntity_Type" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation
xml:lang="en">Reporting Entity of the group</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="CbcReports"
type="cbc:CorrectableCbcReport_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>CBC Reports by tax
jurisdiction</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdditionalInfo"
type="cbc:CorrectableAdditionalInfo_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

</xsd:complexType>
<!-- -->
<!--+++++
Schema element ++++++ -->
<!-- CBC OECD File Message structure -->
<!-- -->
<!-- CBC Message structure -->
<xsd:element name="CBC_OECD">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="MessageSpec"
type="cbc:MessageSpec_Type"/>
      <xsd:element name="CbcBody"
type="cbc:CbcBody_Type" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="version" type="xsd:string">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">CBC
Version </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- -->
</xsd:schema>

```

APENDICE 2 - ISOCBCTYPES_V1.0

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 3 U (http://www.xmlspy.com) by
Sebastien Michon (OECD) -->
<xsd:schema xmlns:iso="urn:oe.cd:ties:isocbctypes:v1"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:oe.cd:ties:isocbctypes:v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="1.0">

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

<!-- ISO 3166 alpha 2 Country Code

The following disclaimer refers to all uses of the ISO country code list in the CBC schema: For practical reasons, the list is based on the ISO 3166-1 country list which is currently used by banks and other financial institutions, and hence by tax administrations. The use of this list does not imply the expression by the OECD of any opinion whatsoever concerning the legal status of the territories listed. Its content is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

```
-->
  <xsd:simpleType name="CountryCode_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">ISO-3166 Alpha 2
country codes</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="AF">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>AFGHANISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AX">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALAND
ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALBANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DZ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ALGERIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AS">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>AMERICAN
SAMOA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AD">
        <xsd:annotation>
```


INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:documentation>ANDORRA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AQ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ANTARCTICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AG">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>ANTIGUA AND
BARBUDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ARGENTINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AW">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>AZERBAIJAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BS">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BAHAMAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BAHRAIN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BD">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BANGLADESH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BB">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BY">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BELARUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BELGIUM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BJ">
    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BM">
    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BERMUDA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BT">
    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BO">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>BOLIVIA,
PLURINATIONAL STATE OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BQ">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>BONAIRE, SINT
EUSTATIUS AND SABA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>BOSNIA AND
HERZEGOVINA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BW">
    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BV">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>BOUVET
ISLAND</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="BR">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>BRAZIL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRITISH INDIAN OCEAN
TERRITORY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BRUNEI
DARUSSALAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BULGARIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>BURKINA
FASO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KH">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CAMBODIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CAMEROON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CANADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="CV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAPE
VERDE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CAYMAN
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TD">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CHAD</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CL">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CHILE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CHINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CHRISTMAS
ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>COCOS (KEELING)
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>COLOMBIA</xsd:documentation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="KM">
    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>COMOROS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CG">
    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CONGO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>CONGO, THE DEMOCRATIC
REPUBLIC OF THE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CK">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>COOK
ISLANDS</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>COSTA
RICA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CI">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>COTE
D'IVOIRE</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="HR">
    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CROATIA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CU">
    <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CUBA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="CW">
    <xsd:annotation>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:documentation>CURACAO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>CYPRUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>CZECH
REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>DENMARK</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>DJIBOUTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>DOMINICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DO">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>DOMINICAN
REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EC">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ECUADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>EGYPT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="SV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EL
SALVADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>EQUATORIAL
GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ERITREA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ETHIOPIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FALKLAND ISLANDS
(MALVINAS)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FAROE
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FIJI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>FINLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FR">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>FRANCE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>FRENCH
GUIANA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>FRENCH
POLYNESIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>FRENCH SOUTHERN
TERRITORIES</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GA">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GABON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GM">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GE">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GEORGIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DE">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GERMANY</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GH">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GREECE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GL">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GREENLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GP">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GUADELOUPE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GT">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GUATEMALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="GN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUINEA-
BISSAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GY">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>GUYANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HT">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HEARD ISLAND AND
MCDONALD ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HOLY SEE (VATICAN
CITY STATE)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>HONG
KONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>HUNGARY</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IS">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ICELAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IN">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>INDIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ID">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>INDONESIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>IRAN, ISLAMIC
REPUBLIC OF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IQ">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>IRAQ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IE">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>IRELAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ISLE OF
MAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IL">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ISRAEL</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="IT">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>ITALY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>JAMAICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JP">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>JAPAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>JERSEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>JORDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>KAZAKHSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>KENYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>KIRIBATI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>KOREA, DEMOCRATIC
PEOPLE'S REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="KR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KOREA, REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KUWAIT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>KYRGYZSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LAO PEOPLE'S
DEMOCRATIC REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LATVIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LEBANON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>LIBYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LI">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LT">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>LITHUANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LU">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>LUXEMBOURG</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MO">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MACAO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>MACEDONIA, THE FORMER
YUGOSLAV REPUBLIC OF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MG">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MADAGASCAR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MW">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MY">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MALAYSIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MV">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>MALDIVES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ML">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MALI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MH">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>MARSHALL
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MQ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MARTINIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MAURITANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YT">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MAYOTTE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MX">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>MEXICO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```


INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="FM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MICRONESIA, FEDERATED
STATES OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOLDOVA, REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONACO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ME">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTENEGRO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MONTserrat</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOROCCO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MOZAMBIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MM">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>MYANMAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NA">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NR">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NP">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NL">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>NETHERLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NC">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NEW
CALEDONIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NZ">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>NEW
ZEALAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NI">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>NICARAGUA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NE">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NG">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORFOLK
ISLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>NORTHERN MARIANA
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>NORWAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PK">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PW">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PALESTINE, STATE
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="PA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PAPUA NEW
GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PY">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>PARAGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>PERU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PH">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>PHILIPPINES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>PITCAIRN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>POLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>PORTUGAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>PUERTO
RICO</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="QA">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>QATAR</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RE">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>REUNION</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RO">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ROMANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RU">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>RUSSIAN
FEDERATION</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RW">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>RWANDA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SAINT
BARTHELEMY</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SH">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SAINT HELENA,
ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SAINT KITTS AND
NEVIS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LC">
        <xsd:annotation>
```

```

                <xsd:documentation>SAINT
LUCIA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="MF">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>SAINT MARTIN (FRENCH
PART)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="PM">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>SAINT PIERRE AND
MIQUELON</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="VC">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>SAINT VINCENT AND THE
GRENADINES</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="WS">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="SM">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>SAN
MARINO</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ST">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>SAO TOME AND
PRINCIPE</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="SA">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>SAUDI
ARABIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="SN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:enumeration>
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>

```

```
<xsd:enumeration value="RS">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>SEYCHELLES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SIERRA
LEONE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>SINGAPORE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SINT MAARTEN (DUTCH
PART)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>SLOVAKIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>SLOVENIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SOLOMON
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZA">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SOUTH
AFRICA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GS">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SOUTH GEORGIA AND THE
SOUTH SANDWICH ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SS">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SOUTH
SUDAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ES">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SPAIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SRI
LANKA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SURINAME</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SJ">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>SVALBARD AND JAN
MAYEN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SZ">
        <xsd:annotation>
```



```
<xsd:documentation>SWAZILAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>SWEDEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CH">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>SWITZERLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>SYRIAN ARAB
REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TAIWAN, PROVINCE OF
CHINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>TAJIKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TANZANIA, UNITED
REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TH">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>THAILAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>TIMOR-
LESTE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="TG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TK">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TT">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>TRINIDAD AND
TOBAGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>TUNISIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>TURKEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TC">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>TURKS AND CAICOS
ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TV">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UG">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UA">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>UKRAINE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>UNITED ARAB
EMIRATES</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GB">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>UNITED
KINGDOM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="US">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>UNITED
STATES</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>UNITED STATES MINOR
OUTLYING ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UY">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>URUGUAY</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UZ">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VU">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VENEZUELA, BOLIVARIAN
REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VIET
NAM</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS,
BRITISH</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS,
U.S.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WALLIS AND
FUTUNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WESTERN
SAHARA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>YEMEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="ZW">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- ISO 4217 alpha 3 Currency Code
```

The following disclaimer refers to all uses of the ISO currency code list in the CBC schema: For practical reasons, the list is based on the ISO 4217 Alpha 3 currency list which is currently used by banks and other financial institutions, and hence by tax administrations. The use of this list does not imply the expression by the OECD of any opinion whatsoever concerning the legal status of the territories listed. Its content is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

```
-->
  <xsd:simpleType name="currCode_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">
        The appropriate currency code from the ISO 4217
three-byte alpha version for the currency in which a monetary
amount is expressed.
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="AED">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>UAE Dirham: UNITED
ARAB EMIRATES</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AFN">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Afghani:
AFGHANISTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="ALL">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Lek:
ALBANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="AMD">
        <xsd:annotation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

                                <xsd:documentation>Armenian Dram:
ARMENIA    </xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="ANG">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Netherlands Antillean
Guilder: CURACAO; SINT MAARTEN (DUTCH PART)</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="AOA">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Kwanza:
ANGOLA</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="ARS">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Argentine Peso:
ARGENTINA</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="AUD">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Australian Dollar:
AUSTRALIA; CHRISTMAS ISLAND; COCOS (KEELING) ISLANDS; HEARD ISLAND
AND McDONALD ISLANDS; KIRIBATI; NAURU; NORFOLK ISLAND;
TUVALU</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="AWG">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Aruban Florin:
ARUBA</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="AZN">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Azerbaijani Manat:
AZERBAIJAN</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="BAM">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Convertible Mark:
BOSNIA AND HERZEGOVINA</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="BBD">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Barbados Dollar:
BARBADOS</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BDT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Taka:
BANGLADESH</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BGN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Bulgarian Lev:
BULGARIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BHD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Bahraini Dinar:
BAHRAIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BIF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Burundi Franc:
BURUNDI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BMD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Bermudian Dollar:
BERMUDA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BND">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Brunei Dollar: BRUNEI
DARUSSALAM</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BOB">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Boliviano: BOLIVIA,
PLURINATIONAL STATE OF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BOV">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Mvdol: BOLIVIA,
PLURINATIONAL STATE OF</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BRL">
        <xsd:annotation>
```

```

                <xsd:documentation>Brazilian Real:
BRAZIL</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BSD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Bahamian Dollar:
BAHAMAS</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BTN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ngultrum:
BHUTAN</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BWP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pula:
BOTSWANA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BYR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Belarussian Ruble:
BELARUS</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BZD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Belize Dollar:
BELIZE</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CAD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Canadian Dollar:
CANADA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CDF">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Congolese Franc:
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CHE">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>WIR Euro:
SWITZERLAND</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>

```


INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="CHF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Swiss Franc:
LIECHTENSTEIN; SWITZERLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>WIR Franc:
SWITZERLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Unidades de fomento:
CHILE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Chilean Peso:
CHILE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CNY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Yuan Renminbi:
CHINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Colombian Peso:
COLOMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Unidad de Valor Real:
COLOMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CRC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Costa Rican Colon:
COSTA RICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CUC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Peso Convertible:
CUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CUP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cuban Peso:
CUBA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CVE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cape Verde Escudo:
CAPE VERDE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CZK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Czech Koruna: CZECH
REPUBLIC</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DJF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Djibouti Franc:
DJIBOUTI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DKK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Danish Krone:
DENMARK; FAROE ISLANDS; GREENLAND</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DOP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Dominican Peso:
DOMINICAN REPUBLIC</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DZD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Algerian Dinar:
ALGERIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EGP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Egyptian Pound:
EGYPT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ERN">
        <xsd:annotation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

                <xsd:documentation>Nakfa:
ERITREA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="ETB">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ethiopian Birr:
ETHIOPIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="EUR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Euro: ALAND ISLANDS;
ANDORRA; AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION;
FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH SOUTHERN TERRITORIES;
GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE);
IRELAND; ITALY; LUXEMBOURG; MALTA; MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO;
MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY;
SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND MIQUELON; SAN MARINO;
SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY
SEE)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="FJD">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Fiji Dollar:
FIJI</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="FKP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Falkland Islands
Pound: FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GBP">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Pound Sterling:
GUERNSEY; ISLE OF MAN; JERSEY; UNITED KINGDOM</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GEL">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Lari:
GEORGIA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GHS">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ghana Cedi:
GHANA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gibraltar Pound:
GIBRALTAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dalasi:
GAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GNF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Guinea Franc:
GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Quetzal:
GUATEMALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Guyana Dollar:
GUYANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HKD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Hong Kong Dollar:
HONG KONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HNL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lempira:
HONDURAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HRK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Croatian Kuna:
CROATIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HTG">
  <xsd:annotation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

                                <xsd:documentation>Gourde:
HAITI</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="HUF">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Forint:
HUNGARY</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="IDR">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Rupiah:
INDONESIA</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="ILS">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>New Israeli Sheqel:
ISRAEL</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="INR">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Indian Rupee: BHUTAN;
INDIA</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="IQD">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Iraqi Dinar:
IRAQ</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="IRR">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Iranian Rial: IRAN,
ISLAMIC REPUBLIC OF</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="ISK">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Iceland Krona:
ICELAND</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
                                <xsd:enumeration value="JMD">
                                <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Jamaican Dollar:
JAMAICA</xsd:documentation>
                                </xsd:annotation>
                                </xsd:enumeration>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="JOD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jordanian Dinar:
JORDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JPY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Yen:
JAPAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kenyan Shilling:
KENYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KGS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Som:
KYRGYZSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Riel:
CAMBODIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KMF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Comoro Franc:
COMOROS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KPW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>North Korean Won:
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KRW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Won: KOREA, REPUBLIC
OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kuwaiti Dinar:
KUWAIT</xsd:documentation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KYD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cayman Islands
Dollar: CAYMAN ISLANDS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KZT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Tenge:
KAZAKHSTAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LAK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kip: LAO PEOPLE&#x2122;S
DEMOCRATIC REPUBLIC</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LBP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Lebanese Pound:
LEBANON</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LKR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sri Lanka Rupee: SRI
LANKA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LRD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Liberian Dollar:
LIBERIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LSL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Loti:
LESOTHO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LTL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Lithuanian Litas:
LITHUANIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LVL">
        <xsd:annotation>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

                <xsd:documentation>Latvian Lats:
LATVIA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="LYD">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Libyan Dinar:
LIBYA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="MAD">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Moroccan Dirham:
MOROCCO; WESTERN SAHARA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="MDL">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Moldovan Leu:
MOLDOVA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="MGA">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Malagasy Ariary:
MADAGASCAR</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="MKD">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Denar: MACEDONIA, THE
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="MMK">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Kyat:
MYANMAR</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="MNT">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Tugrik:
MONGOLIA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="MOP">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Pataca:
MACAO</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>

```


INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="MRO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ouguiya:
MAURITANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MUR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Mauritius Rupee:
MAURITIUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MVR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rufiyaa:
MALDIVES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MWK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kwacha:
MALAWI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MXN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Mexican Peso:
MEXICO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MXV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Mexican Unidad de
Inversion (UDI): MEXICO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MYR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Malaysian Ringgit:
MALAYSIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Mozambique Metical:
MOZAMBIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Namibia Dollar:
NAMIBIA</xsd:documentation>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NGN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Naira:
NIGERIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NIO">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Cordoba Oro:
NICARAGUA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NOK">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Norwegian Krone:
BOUVET ISLAND; NORWAY; SVALBARD AND JAN MAYEN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NPR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nepalese Rupee:
NEPAL</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NZD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>New Zealand Dollar:
COOK ISLANDS; NEW ZEALAND; NIUE; PITCAIRN;
TOKELAU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OMR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Rial Omani:
OMAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PAB">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Balboa:
PANAMA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PEN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nuevo Sol:
PERU</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PGK">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Kina: PAPUA NEW
GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PHP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Philippine Peso:
PHILIPPINES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pakistan Rupee:
PAKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zloty:
POLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PYG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Guarani:
PARAGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Qatari Rial:
QATAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RON">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>New Romanian Leu:
ROMANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Serbian Dinar:
SERBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RUB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Russian Ruble:
RUSSIAN FEDERATION</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RWF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rwanda Franc:
RWANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Saudi Riyal: SAUDI
ARABIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SBD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Solomon Islands
Dollar: SOLOMON ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SCR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Seychelles Rupee:
SEYCHELLES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SDG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sudanese Pound:
SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SEK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Swedish Krona:
SWEDEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SGD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Singapore Dollar:
SINGAPORE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SHP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Saint Helena Pound:
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SLL">
  <xsd:annotation>
```

```

                <xsd:documentation>Leone: SIERRA
LEONE</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SOS">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Somali Shilling:
SOMALIA</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SRD">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Surinam Dollar:
SURINAME</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SSP">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>South Sudanese Pound:
SOUTH SUDAN</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="STD">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Dobra: SAO TOME AND
PRINCIPE</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SVC">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>El Salvador Colon: EL
SALVADOR</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SYP">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Syrian Pound: SYRIAN
ARAB REPUBLIC</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SZL">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Lilangeni:
SWAZILAND</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="THB">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Baht:
THAILAND</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="TJS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Somoni:
TAJIKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TMT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Turkmenistan New
Manat: TURKMENISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tunisian Dinar:
TUNISIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Paâ€™anga:
TONGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Turkish Lira:
TURKEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TTD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trinidad and Tobago
Dollar: TRINIDAD AND TOBAGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>New Taiwan Dollar:
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tanzanian Shilling:
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UAH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Hryvnia:
UKRAINE</xsd:documentation>
```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UGX">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Uganda Shilling:
UGANDA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="USD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>US Dollar: AMERICAN
SAMOA; BONAIRE; SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN
TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM; HAITI; MARSHALL ISLANDS;
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF; NORTHERN MARIANA ISLANDS; PALAU;
PANAMA; PUERTO RICO; TIMOR-LESTE; TURKS AND CAICOS ISLANDS, UNITED
STATES; UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS; VIRGIN ISLANDS
(BRITISH); VIRGIN ISLANDS (US)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="USN">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>US Dollar (Next day):
UNITED STATES</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="USS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation> US Dollar (Same
day): UNITED STATES</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UYI">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Uruguay Peso en
Unidades Indexadas (URUIURUI): URUGUAY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UYU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Peso Uruguayo:
URUGUAY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UZS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Uzbekistan Sum:
UZBEKISTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VEF">
    <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Bolivar: VENEZUELA,
BOLIVARIAN REPUBLIC OF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VND">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Dong: VIET
NAM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VUV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Vatu:
VANUATU</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WST">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Tala:
SAMOA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>CFA Franc BEAC:
CAMEROON; CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; CHAD; CONGO; EQUATORIAL
GUINEA; GABON</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAG">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Silver:
ZZ11_Silver</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XAU">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Gold:
ZZ08_Gold</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBA">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Bond Markets Unit
European Composite Unit (EURCO): ZZ01_Bond Markets Unit
European_EURCO</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBB">
<xsd:annotation>
```


INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

        <xsd:documentation>Bond Markets Unit
European Monetary Unit (E.M.U.-6): ZZ02_Bond Markets Unit
European_EMU-6</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBC">
        <xsd:documentation>Bond Markets Unit
European Unit of Account 9 (E.U.A.-9): ZZ03_Bond Markets Unit
European_EUA-9</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XBD">
        <xsd:documentation>Bond Markets Unit
European Unit of Account 17 (E.U.A.-17): ZZ04_Bond Markets Unit
European_EUA-17</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XCD">
        <xsd:documentation>East Caribbean
Dollar: ANGUILLA; ANTIGUA AND BARBUDA; DOMINICA; GRENADA;
MONTSERRAT; SAINT KITTS AND NEVIS; SAINT LUCIA; SAINT VINCENT AND
THE GRENADINES</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XDR">
        <xsd:documentation>SDR (Special Drawing
Right): INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XFU">
        <xsd:documentation>UIC-Franc: ZZ05_UIC-
Franc</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XOF">
        <xsd:documentation>CFA Franc BCEAO:
BENIN; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; GUINEA-BISSAU; MALI; NIGER;
SENEGAL; TOGO</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPD">
        <xsd:documentation>Palladium:
ZZ09_Palladium</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="XPF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>CFP Franc: FRENCH
POLYNESIA; NEW CALEDONIA; WALLIS AND FUTUNA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XPT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Platinum:
ZZ10_Platinum</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XSU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sucre: SISTEMA
UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS
"SUCRE"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XUA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ADB Unit of Account:
MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK
GROUP</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XXX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>The codes assigned
for transactions where no currency is involved:
ZZ07_No_Currency</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Yemeni Rial:
YEMEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rand: LESOTHO;
NAMIBIA; SOUTH AFRICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zambian Kwacha:
ZAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZWL">
```

```
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Zimbabwe Dollar:
ZIMBABWE</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- Language codes - ISO 639 - Part 1 (ISO 639-1:2002)
```

The following disclaimer refers to all uses of the ISO language code list in the CBC schema: For practical reasons, the list is based on the ISO 639-1 language list which is currently used by banks and other financial institutions, and hence by tax administrations. The use of this list does not imply the expression by the OECD of any opinion whatsoever concerning the legal status of the territories listed. Its content is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

```
-->
    <xsd:simpleType name="LanguageCode_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">ISO 639 - Part 1
Language codes</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="AA">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Afar</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="AB">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Abkhazian</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="AF">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Afrikaans</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="AK">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Akan</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
            <xsd:enumeration value="SQ">
```

```
<xsd:annotation>

<xsd:documentation>Albanian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Amharic</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Arabic</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Aragonese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HY">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Armenian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AS">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Assamese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AV">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Avaric</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Avestan</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AY">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Aymara</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Azerbaijani</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bashkir</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bambara</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Basque</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Belarusian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bengali</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Bihari
languages</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bislama</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BS">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Bosnian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Breton</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Bulgarian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MY">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Burmese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CA">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Catalan;
Valencian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CH">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chamorro</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chechen</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZH">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chinese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CU">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Church Slavic; Old
Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church
Slavonic</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CV">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Chuvash</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KW">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Cornish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Corsican</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Cree</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CS">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Czech</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Danish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Divehi; Dhivehi;
Maldivian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dutch;
Flemish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DZ">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Dzongkha</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>English</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Esperanto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Estonian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ewe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Faroese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Fijian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Finnish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>French</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```


INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="FY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Western
Frisian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FF">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Fulah</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Georgian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>German</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gaelic; Scottish
Gaelic</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Irish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GL">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Galician</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GV">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Manx</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EL">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Greek</xsd:documentation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GN">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Guarani</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GU">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Gujarati</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HT">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Haitian; Haitian
Creole</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HA">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Hausa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HE">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Hebrew</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HZ">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Herero</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HI">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Hindi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HO">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Hiri
Motu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="HR">
        <xsd:annotation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:documentation>Croatian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Hungarian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Igbo</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IS">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Icelandic</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ido</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="II">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Sichuan Yi;
Nuosu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Inuktitut</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Interlingue;
Occidental</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IA">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Interlingua
(International Auxiliary Language Association)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="ID">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Indonesian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IK">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Inupiaq</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Italian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JV">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Javanese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Japanese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kalaallisut;
Greenlandic</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kannada</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KS">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kashmiri</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kanuri</xsd:documentation>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KK">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kazakh</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Central
Khmer</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KI">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kikuyu;
Gikuyu</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RW">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kinyarwanda</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KY">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Kirghiz;
Kyrgyz</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KV">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Komi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KG">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kongo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KO">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Korean</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="KJ">
        <xsd:annotation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

                <xsd:documentation>Kuanyama;
Kwanyama</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KU">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Kurdish</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LO">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Lao</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LA">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Latin</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LV">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Latvian</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LI">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Limburgan; Limburger;
Limburgish</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LN">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Lingala</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LT">
                <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Lithuanian</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="LB">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Luxembourgish;
Letzeburgesch</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Luba-
Katanga</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ganda</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MK">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Macedonian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MH">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Marshallese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ML">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Malayalam</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Maori</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Marathi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MS">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Malay</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Malagasy</xsd:documentation>
```

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MT">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Maltese</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MN">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Mongolian</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NA">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nauru</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NV">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Navajo;
Navaho</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ndebele, South; South
Ndebele</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ND">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ndebele, North; North
Ndebele</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NG">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ndonga</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NE">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Nepali</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NN">
        <xsd:annotation>
```


INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

        <xsd:documentation>Norwegian Nynorsk;
Nynorsk, Norwegian</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NB">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Bokmål, Norwegian;
Norwegian Bokmål</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NO">
        <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Norwegian</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NY">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Chichewa; Chewa;
Nyanja</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OC">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Occitan;
Provençal</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OJ">
        <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Ojibwa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OR">
        <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Oriya</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OM">
        <xsd:annotation>

    <xsd:documentation>Oromo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OS">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ossetian;
Ossetic</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>

```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="PA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Panjabi;
Punjabi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Persian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Pali</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Polish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Portuguese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pushto;
Pashto</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Quechua</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RM">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Romansh</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Romanian; Moldavian;
Moldovan</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RN">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Rundi</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RU">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Russian</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SG">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Sango</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SA">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Sanskrit</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SI">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sinhala;
Sinhalese</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SK">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Slovak</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SL">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Slovenian</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Northern
Sami</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SM">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Samoan</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Shona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SD">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Sindhi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Somali</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sotho,
Southern</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Spanish;
Castilian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Sardinian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Serbian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SS">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Swati</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="SU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Sundanese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SW">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Swahili</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Swedish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TY">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tahitian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tamil</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TT">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tatar</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Telugu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TG">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tajik</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TL">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tagalog</xsd:documentation>
```

```
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TH">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Thai</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BO">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tibetan</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TI">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tigrinya</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TO">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Tonga (Tonga
Islands)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TN">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tswana</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TS">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Tsonga</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TK">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Turkmen</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TR">
        <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Turkish</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TW">
        <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Twi</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uighur;
Uyghur</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UK">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Ukrainian</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UR">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Urdu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZ">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Uzbek</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VE">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Venda</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Vietnamese</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Volapük</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Welsh</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
<xsd:enumeration value="WA">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Walloon</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Wolof</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XH">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Xhosa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YI">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Yiddish</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YO">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Yoruba</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zhuang;
Chuang</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZU">
  <xsd:annotation>

<xsd:documentation>Zulu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
</xsd:schema>
```


APENDICE 3 - OECDTYPES_V4.1

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2005 sp1 U (http://www.xmlspy.com) by
Sebastien Michon (OECD) -->
<xsd:schema xmlns:stf="urn:oe.cd:t.ies:stf:v4"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:oe.cd:t.ies:stf:v4"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="4.0">
  <!--+++++ Reusable Simple types
+++++ -->
  <!-- Document type indicators types -->
  <xsd:simpleType name="OECDDocTypeIndic_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">This element
specifies the type of data being submitted.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="OECD0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Resent
Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>New
Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Corrected
Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD3">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deletion of
Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD10">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Resent Test
Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD11">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>New Test
Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD12">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Corrected Test
Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD13">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Deletion of Test
Data</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- Kind of Name -->
<xsd:simpleType name="OECDNameType_EnumType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      It is possible for stf documents to contain
several names for the same party. This is a qualifier to indicate
the type of a particular name. Such types include nicknames
('nick'), names under which a party does business ('dba' a short
name for the entity, or a name that is used for public
acquaintance instead of the official business name) etc.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="OECD201">
      <xsd:annotation>

<xsd:documentation>SMFAliasOrOther</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD202">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>indiv
(individual)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD203">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>alias
(alias)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD204">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nick
(nickname)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD205">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>aka (also known
as)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD206">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>dba (doing business
as)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD207">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>legal (legal
name)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OECD208">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>atbirth (name at
birth)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- Type of the address considered from a legal point of
view -->
<xsd:simpleType name="OECDLegalAddressType_EnumType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">This is a
datatype for an attribute to an address. It serves to indicate the
```

```
legal character of that address (residential, business
etc.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:enumeration value="OECD301">
      <xsd:annotation>

<xsd:documentation>residentialOrBusiness</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD302">
      <xsd:annotation>

<xsd:documentation>residential</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD303">
      <xsd:annotation>

<xsd:documentation>business</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD304">
      <xsd:annotation>

<xsd:documentation>registeredOffice</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD305">
      <xsd:annotation>

<xsd:documentation>unspecified</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!--+++++ Reusable Complex types
+++++ -->
<!-- -->
<!-- Document specification: Data identifying and describing
the document -->
  <xsd:complexType name="DocSpec_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Document
specification: Data identifying and describing the document, where
'document' here means the part of a message that is to transmit
the data about a single block of CBC information.
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:sequence>
```

INFORME PAIS POR PAIS
Formato 5254 - Versión 01

```

        <xsd:element name="DocTypeIndic"
type="stf:OECDDocTypeIndic_EnumType"/>
        <xsd:element name="DocRefId" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation
xml:lang="en">Sender's unique identifier of this document
</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CorrMessageRefId"
type="xsd:string" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation
xml:lang="en">Reference id of the message of the document referred
to if this is a correction</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CorrDocRefId" type="xsd:string"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation
xml:lang="en">Reference id of the document referred to if this is
correction</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
</xsd:schema>
```